

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

<https://bialystok.bip.policja.gov.pl/052/deklaracja-dostepnosci/komisariaty-bialystok/34412,Dostepnosc-architektoniczna.html>

2024-11-21, 13:41

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji I w Białymstoku

ulica Ludwika Waryńskiego 8

15-461 Białystok

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Waryńskiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem do budynku. Parking ogólnodostępny znajduje się przed budynkiem.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 7113211, aby ustalić sposób kontaktu odpowiedni do potrzeb danej osoby.

Do wejścia do komisariatu prowadzą schody. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub ograniczoną mobilnością znajduje się z tyłu budynku. Tam też umieszczono dzwonek przywoławczy. Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi otwierane do wewnątrz. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem dyżurny. Po lewej stronie od wejścia znajduje się poczekalnia.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych i nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po lewej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille'a:

- tabliczka informacyjna podjazd dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku, która jest zamocowana na ścianie budynku po prawej stronie przed wejściem,
- tabliczka informacyjna dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub ograniczoną mobilnością, która jest zamocowana na ścianie z tyłu budynku po lewej stronie przed wejściem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce [Język migowy](#).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Komisariat Policji II w Białymstoku

ulica Ogrodowa 21

15-027 Białystok

Budynek komisariatu znajduje się przy ulicy Ogrodowej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z napisem Policja, umieszczoną przed budynkiem. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyodrębnionymi dwoma miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą podwójne drzwi otwierane automatycznie. W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów. W głębi pomieszczenia, naprzeciwko wejścia jest recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego. Pomieszczenie oznaczono napisem recepcja. Po lewej stronie przy recepcji znajduje się pomieszczenie dyżurnego. Po prawej stronie znajdują się dwie toalety, z których jedna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za toaletami, w głębi korytarza, znajduje się pokój przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci oraz pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest winda dostosowana do transportu osoby ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille'a:

- tabliczka informacyjna z napisem dyżurny, która jest zamocowana na szybie pomieszczenia dyżurnego po prawej stronie.

- tabliczka informacyjna z napisem toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce [Język migowy](#).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Komisariat Policji III w Białymstoku

ulica Wrocławska 51A

15-660 Białystok

Budynek znajduje się przy ulicy Wrocławskiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym po obu stronach budynku.

Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajdują się dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą podwójne drzwi otwierane automatycznie.

W holu głównym, naprzeciwko wejścia, znajduje się recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego. Pomieszczenie oznaczono napisem recepcja. Po prawej stronie od wejścia, wzdłuż ściany znajdują się miejsca siedzące stanowiące poczekalnię oraz pomieszczenie dyżurnego.

Po lewej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za toaletą znajduje się pokój przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi

potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci oraz pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille'a:

- tabliczka informacyjna dyżurny, która jest zamocowana po prawej stronie na szybie pomieszczenia dyżurnego,
- tabliczka informacyjna toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce [Język migowy](#).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Komisariat Policji IV w Białymstoku

ulica Sławińskiego 14

15-349 Białystok

Budynek komisariatu znajduje się przy ulicy Sławińskiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z napisem Policja, umieszczonym przed budynkiem. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowano bezpośrednio przed wejściem do budynku, po lewej stronie, Drugie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się naprzeciw wjazdu.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą podwójne drzwi otwierane automatycznie. W holu głównym, naprzeciwko wejścia,

znajduje się recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego. Pomieszczenie oznaczono napisem recepcja. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po lewej stronie przy recepcji. Po prawej stronie znajduje się poczekalnia oraz dwie toalety, z których jedna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za toaletami, w głębi korytarza, znajduje się pokój przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejdźcie z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci oraz pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przejdźcie z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille'a:

- tabliczka informacyjna z napisem dyżurny, która jest zamocowana na szybie pomieszczenia dyżurnego po prawej stronie.
- tabliczka informacyjna z napisem toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce [Język migowy](#).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2021
Data modyfikacji : 25.08.2023
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Anna Baczyńska

Osoba udostępniająca informację:
Edyta Przybylska Wydział Kadr KMP w Białymstoku

Osoba modyfikująca informację:
Edyta Przybylska